n

~~n° 06~~

Monsieur

deux pièces.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Deux motifs m'engagent de repondre a votre lettre gratieuse en date du 14 de ce mois. Le premier est la reconnoissance pour l'accueil favorable que l'academie a fait a quelques observations que j'ai eu l'honneur de vous addresser. Comme je me suis veritablement attaché a la chirurgie, j'ai saisi avec satisfaction, et saisirai par la suite les faits de pratique qui me paroîtront assés interressants pour meriter d'etre communiqués a votre illustre compagnie. Le second concerne quelques reflexions sur une multiplicité de bubonoceles.

Observation d'une multyplicité de Bubonoceles.

Il n'est pas surprenant de traiter des bubonoceles dans lesquels l'impossibilité de la reduction oblige quelquefois de recourir a l'operation. Heister admet avec tous les auteurs pour causes des hernies etranglées un froid vif et subit, des mouvements et des efforts excessifs, des accès violents de colere, et enfin des aliments pris en trop grande abondance, surtout lorsqu'ils sont grossiers et ~~pris~~ de mauvaise qualité. ne pourroit-on pas y ajouter un air humide et epais, et un terrein marecageux? il semble que la ville de Chinon et les bourgs voisins en ont fourni une preuve convaincante.

Inst. chir. Tom. 2 pag. 802.

Sur la fin de 1768, en 1769, et 1770, les pluies, les inondations, le vent du sud, et les brouillards ont eté si

ARC 15
d 62
n° 1

continuels, que les anciens ne se souviennent pas d'avoir vu un tems plus contraire a la santé. Cette constitution si desavantageuse a l'humanité donna lieu a des rhumes opiniatres, des squinancies, des aphtes presque inconnues dans ce païs, des pleuresies et des peripneumonies qui ont precipité quantité de citoiens au tombeau. Pendant les deux dernieres années ceux qui etoient rompus, souffroient beaucoup. On a eté assés heureux par l'administration des secours convenables pour obtenir la reduction de l'intestin dans plusieurs malades. Il s'en est trouvé dixhuit dans lesquels l'operation a eté necessaire. Plus des deux tiers ont eté sauvés par la dexterité de Mr Chatlian chirurgien de notre hotel-Dieu. Selon les apparences quelqu'uns de ceux qui ont succombé, se seroient tirés d'affaires, si on n'eut pas trop tardé a emploier cette methode curative.

Ce nombre d'operations qui sont rares dans la pratique, a fixé l'attention de ceux qui n'ont aucune lumiere en l'art de guerir, et a plus forte raison celle des medecins et des chirurgiens. En effet depuis quinze ans que j'habite cette contrée, deux ou trois bubonoceles ont exigé l'operation, excepté les années en question. Ne seroit-on pas fondé a regarder comme cause primitive de ces cas extraordinaires, l'atmosphere chargée d'exhalaisons aqueuses ?

Il est evident par les observations d'Hippocrate, de Sanctorius, de Pringle &c que les saisons pluvieuses, chaudes et humides interceptent la transpiration, relachent les fibres cutanées, et diminuent le ressort des membranes. Il est impossible

qu'une ~~pareille cont~~ semblable intemperie ne dispose pas nos corps a la dilatation des anneaux des muscles du bas-ventre, et au relachement du peritoine, de façon que les efforts indispensables a l'homme produisent plus aisement les hernies. Elle peut pour comble de malheur occasionner des accidents très facheux a ceux qui sont déja affligés de ces tumeurs.

Pour demontrer cette verité, il faut considerer que les parties externes ressentent davantage les effets ~~des choses non naturelles~~ de l'air mal conditionné que les internes, et que l'integrité de nos fonctions depend essentiellement de l'equilibre qui existe entre les unes et les autres. Par consequent un air alteré privera plutôt les premieres de leur elasticité. D'ailleurs il est incontestable que les endroits foibles dans l'economie animale seront plus susceptibles d'être affectés par une cause morbifique quelconque. Ainsi le sac herniaire qui annonce un vice notable dans l'hypogastre, perdra de la resistance avec laquelle il s'oppose a sa dilatation, en raison qu'il sera plus ou moins exposé a l'humidité. Les parties qu'il renferme poussées en avant par le mouvement de la respiration, augmentent l'extension des membranes disposées a se dilater, et facilitent l'entrée d'une nouvelle portion de l'epiploon ou de l'intestin. Lorsque le sac ne pourra plus s'etendre en aucune manière, les anneaux ne manqueront pas d'être comprimés, irrités, enflammés. Ils se contracteront, et de leur resserrement spasmodique naîtra l'etranglement des hernies qui demandera l'operation, si les remedes les plus efficaces en pareille circonstance ne reussissent pas.

Il n'est donc que trop constant qu'une constitution aqueuse, et un terrein marecageux peuvent etre les causes procatarctiques des bubonoceles, et des simptomes dangereux qui les accompagnent souvent. Quoiqu'elles ne soient pas si frequentes que celles dont Heister fait mention, je pense qu'elles ne sçauroint etre revoquées en doute. L'exemple des ~~tout~~ operations multipliées dans Chinon et les environs doit encourager les herniaires a ne point se lasser des bandages. Il est important a ceux qui ne peuvent les supporter pour quelque raison que ce soit, de se precautionner contre les intemperies humides par les fumigations aromatiques, les emplatres corroboratifs &a. Les personnes qui par prejugé les rejettent, courent un risque manifeste de leur vie, qu'ils pourroient prevoir par un peu plus de prudence.

J'ai hesité long tems a vous faire part de cette observation. Si vous la jugiés trop hazardée, ou peu digne de remarque, je vous prie de ne point la communiquer a l'academie. Vous obligeriés celui qui a l'honneur d'etre avec respect,

Monsieur,

Votre tres humble et tres obeissant serviteur, Lejau d. m.

Chinon le 27 8bre 1773

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE